

## Siemens Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 230VAC/DC


230 V AC/DC VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

## **Link zum Produkt**

## Abbildungen








Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten		
ECLASS-6.0	27371013	
ECLASS-6.1	27371013	
ECLASS-7.0	27371013	
ECLASS-8.0	27371013	
ECLASS-9.0	27371013	
ECLASS-10.1	27371013	
ECLASS-11.1	27371013	
ECLASS-12.0	27371013	
ETIM-5.0	EC002498	
GTIN	4048879017237	
Verpackungseinheit	1	
Zolltarifnummer	85363010	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024



Kompatibilität   Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	3 TF 4650; 3 TB 4856; 3 TC 4856
Elektrische Daten	
Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Elektrische Daten   Eingang	
Eingangsspannung AC min.	110 V
Eingangsspannung AC max.	253 V
Eingangsspannung DC min.	110 V
Eingangsspannung DC max.	253 V
Installation   Anschluss	
Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
Geräteschutz   Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten   Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten   Montagedaten	
Höhe	24 mm
Breite	50 mm
Tiefe	17 mm
Umgebungseigenschaften   Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C