

## MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/15ADC

Strom: 15 A

Ausgangsleistung: 360 W

Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.

Betauung unzulässig

### Link zum Produkt

#### Abbildungen





Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080026
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095

#### Elektrische Daten

Sicherheitsgrad SELV

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

**Elektrische Daten | Eingang**

Absicherung 1 Primärseite extern 8 A @115 V AC

Absicherung 2 Primärseite extern 4 A @230 V AC

Charakteristik Vorsicherung Träge

Eingangsspannung 1 AC 115 V

Eingangsspannung 1 AC min. 105 V

Eingangsspannung 1 AC max. 125 V

Eingangsspannung 2 AC 230 V

Eingangsspannung 2 AC min. 220 V

Eingangsspannung 2 AC max. 240 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 5,6 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 2,8 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR

Ausgangsspannung DC 24 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Ausgangsstrom max. 18 A

Restwelligkeit max. 5 %

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochabhängung

Befestigungsmaß a 126 mm

Befestigungsmaß b 104 mm

Befestigungsmaß c 6,6 mm

Höhe 138,5 mm

Breite 135 mm

Tiefe 181,5 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Derating ab 40 °C

**Konformität**

Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category I

EMV EN 55011 B, EN 61000-3-2

**Anschlussyp 3**

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontakträger metallisch

Polzahl 1

PIN 1 PE

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontakträger grün

Polzahl 4

PIN 1 +

PIN 2 +

PIN 3 -

PIN 4	-
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V