

## Schutzdeckel Push Pull Power

Push Pull Power Schutzdeckel

## **Link zum Produkt**

## Abbildungen



Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten               |                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| ECLASS-6.0                        | 23111190              |  |
| ECLASS-7.0                        | 23111190              |  |
| ECLASS-8.0                        | 23111190              |  |
| ECLASS-9.0                        | 23111190              |  |
| ECLASS-10.1                       | 27440192              |  |
| ECLASS-11.1                       | 27440192              |  |
| ECLASS-12.0                       | 27440192              |  |
| ETIM-5.0                          | EC002635              |  |
| GTIN                              | 4048879113519         |  |
| Verpackungseinheit                | 1                     |  |
| Zolltarifnummer                   | 85389099              |  |
| Geräteschutz   Elektrisch         |                       |  |
| Schutzart (EN IEC 60529)          | IP65, IP67            |  |
| Zusatzbedingung Schutzart         | gesteckt, verschraubt |  |
| Mechanische Daten   Materialdater | 1                     |  |
| Beschichtung Gehäuse              | vernickelt            |  |
| Material Gehäuse                  | Zinkdruckguss         |  |
| Umgebungseigenschaften   Klimat   | isch                  |  |
| Betriebstemperatur min.           | -40 °C                |  |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                 |  |