

GigaBit Crimpkontakt - ST, 0,08-0,12 mm²

GigaBit Crimpkontakt - ST, 0,08-0,12 mm² Gedrehter Crimpkontakt Stecker

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879672894
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990
Installation	
Anschlussquerschnitt min.	0,08 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	0,12 mm ²
AWG-Nummer min.	28
AWG-Nummer max.	26
Installation Anschluss	
Abisolierlänge	4,2 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	200
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	vergoldet
Material Kontakt	Kupferlegierung