

MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

- Morsetti a vite
- Uscita multi tensione
- Transistor 0.5 A
- 24...230 V AC/DC

[Link al prodotto](#)

Immagine





Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026710
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	12 V
Tensione di ingresso CA max	230 V
Tensione di ingresso OFF CA min	0 V
Tensione di ingresso OFF CA max	5 V
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	12 V
Tensione di entrata CC max	230 V
Corrente di ingresso max	5 mA
Dati elettrici Uscita	
Ritardo di spegnimento max	15 ms
Ritardo di inserimento max	5 ms
Corrente di riposo OFF max	0,02 mA
Frequenza di commutazione max	2,5 Hz
Tensione di commutazione CA min	10 V
Tensione di commutazione CA max	230 V
Tensione di commutazione CC min	10 V
Tensione di commutazione CC max	230 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	0,5 A
Calo di tensione CA max	2,6 V
Calo di tensione CC max	2,6 V
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di isolamento nominale	2750 V
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	78 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 4	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	13
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	1
PIN 1	A 2