

segnalatore LED rosso


LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP67

(rosso) 24 V DC Grado di protezione IP67 con ingresso test delle spie

Link al prodotto

Immagine








Immagine rappresentativa

dati commerciali		
ECLASS-6.0	27261590	
ECLASS-7.0	27261590	
ECLASS-8.0	27261590	
ECLASS-9.0	27261590	
ETIM-5.0	EC000272	
GTIN	4048879040624	
Lotto minimo ordinabile	10	
Numero di tariffa doganale	85318070	
Dati elettrici Alimentazione		
Tensione di esercizio CC	24 V	



Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita min	13 mA
Corrente assorbita max	17 mA
Installazione Collegamento	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Dati tecnici Dati meccanici	
Diametro LED	5 mm
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	grigio
Materiale custodia	PVC
Dati meccanici Dati di montaggio	
Diametro foro della piastra frontale	8 mm
Altezza	18,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	53 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C