

Xenterra 8TX unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit Wandmontage

Commutateur Gigabit non administrable à 8 ports, IP20 Montage mural

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle







données commerciales		
ECLASS-6.1	19170106	
ECLASS-7.0	19170106	
ECLASS-8.0	19170106	
ECLASS-9.0	19170402	
ECLASS-10.1	19170402	
ECLASS-11.1	19170402	
ECLASS-12.0	19170402	
GTIN	4048879873550	
Numéro du tarif douanier	85176200	
Unité de conditionnement	1	
Caractéristiques électriques Alimentation	on .	
Tension de service CA min.	8 V	
Tension de service CA max.	28 V	
Tension de service CC min.	9 V	
Tension de service CC max.	36 V	
Caractéristiques techniques Communication industrielle		
Taux de transmission max.	1000 MBit/s	
Communication industrielle Fonctionnal	lité Ethernet	
Auto-crossover	oui	
Auto-négociation	oui	
Duplex	Full duplex	
Type de commutateur	non-administrable	
VLAN non administrable (IEEE 802.1Q)	oui	



stay connected

Diagnostics	
Contact d'alarme	non
Diagnostic	Aucune tension
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Données mécaniques Données du m	atériau
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Métal
Données mécaniques Données de m	ontage
Mode de fixation	Vissé
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Hauteur	105 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	28 mm
Caractéristiques environnementales	Climatique
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C
Type de connexion 1	
Type de connexion 1	8
Family construction form	RJ45
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.